

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-CZ.АЮ64.В.01245

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019898

Общество с ограниченной ответственностью «ТехниСтоун РУС». ОГРН: 1117746690710. Юридический адрес: 125362, Россия, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, офис 417. Фактический адрес: 125362, Россия, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, офис 426. Телефон: +7(499)683-00-41. Факс: +7(495)660-72-33. Адрес электронной почты: shatkevich@technistone.cz.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Technistone, a.s.». Юридический адрес: Bratří Štefanů 1070, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, Чешская Республика. Фактический адрес: Bratří Štefanů 1070, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, Чешская Республика. Телефон: +420 495 714 711. Факс: +420 495 714 709. Адрес электронной почты: info@technistone.cz.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты отделочные из искусственного камня, толщиной от 10,0 мм до 30,0 мм, торговой марки «Technistone», изготовленные в соответствии с CSN EN 15388. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6810 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20; группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа по распространению пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/М2442-ФЗ от 19.04.2018 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8275/АО от 12.04.2018 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2018 по 19.04.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

А.В. Марутаев
инициалы, фамилия